

Nuevas Técnicas de Dispersión, S.L.

Pol. Ind. La Esperanza, C/ Comunidad de Murcia, 152  
12400 Segorbe (Castellón) España  
Tel. +34 964714032 - info@ntdmaquinaria.com  
www.ntdmaquinaria.com



## Dispersores de elevación neumática para contenedores

NTD ha incorporado a su línea de fabricación una nueva y amplia gama de dispersores para contenedores y depósitos de gran diámetro (de baja viscosidad).

Elevación neumática



Potencias  
disponibles:

5'5 CV  
7'5 CV  
10 CV

Admiten depósitos de  
ø2.000 mm x 1.400 mm de altura

La gran reducción de costes nos permite ofrecer  
unos precios muy competitivos



Detalle del Agitador  
en contenedores



### Detalle del Agitador en depósitos


- Elevación neumática
- Potencia: 5'5 CV - 7'5 CV - 10 CV
- Variación electrónica de velocidad
- Sistema de sujeción de depósitos
- Seguridad en la elevación y sujeción mediante finales de carrera
- Velocidad: De 0 a 1.500 RPM

La facilidad de manejo y su diseño innovador permiten reducir al máximo los riesgos para la seguridad del usuario al tiempo que su bajo nivel de presión acústica reduce fatigas y molestias a los operarios.

Mejor diseño tanto a nivel funcional como estético dando mayor satisfacción a nuestros clientes.

- Excelente relación calidad / precio / prestaciones.

# DIMENSIONES GENERALES



**Dimensiones Agitadores para contenedores y depósitos de gran diámetro**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.070	1.860	1250	980	1.190	1.430	1.430	3.110	210